



**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ALPEX ή PEX**

Οι γωνιακοί σφαιρικοί διακόπτες με ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνες PEX και ALPEX, είναι ειδικά σχεδιασμένοι για σύνδεση σε **συλλέκτες διανομής MAXIMA ή MAXIMA Verti 3/4" ή 1"**. Παράγονται σε **πλήρη γκάμα διαστάσεων** για χρήση σε εγκαταστάσεις **ύδρευσης ή θέρμανσης**. Χάρη στο τρελό ρακόρ τους, μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο αρσενικό άκρο του συλλέκτη ή και θηλυκό άκρο με τη χρήση ενός προσαρμογέα (παρέχεται ξεχωριστά).




ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση σε συλλέκτη και σωλήνα
- Μειώνει σημαντικά το συνολικό μήκος του συλλέκτη και του πίνακα
- Πλήρης γκάμα για σωλήνες PEX και ALPEX
- Εύκολη σύνδεση στο αρσενικό ή το θηλυκό άκρο του συλλέκτη
- Διατίθεται με μπλε ή κόκκινες λαβές



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Μέγιστη Θερμοκρασία : 110°C
Ελάχιστη Θερμοκρασία : -20°C
Μέγιστη πίεση, λειτουργίας : 30 bar

Συνδέσεις :

- Τρελό παξιμάδι (ISO228) διάστασης 3/4" ή 1"
- Ενσωματωμένο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης (Euroconus) για σωλήνες ALPEX ή PEX διαστάσεων 16X2 ή 20X2 και σωλήνα ALPEX διάστασης 26X3

ΓΚΑΜΑ

Art.	Κωδικός	Σωλήνα	Λαβή	Τρελό παξιμάδι
2158	162 0068	16X2 PEX/ALPEX	Κόκκινη	G 3/4"
	162 0069		Μπλε	
	162 0064	20X2 PEX/ALPEX	Κόκκινη	G 3/4"
	162 0065		Μπλε	
	162 0072	20X2 PEX/ALPEX	Κόκκινη	G 1"
	162 0073		Μπλε	
	162 0080	26X3 ALPEX	Κόκκινη	G 3/4"
	162 0081		Μπλε	
	162 0076	26X3 ALPEX	Κόκκινη	G 1"
	162 0077		Μπλε	

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Οι σφαιρικοί διακόπτες μπορούν να συνδεθούν είτε στο αρσενικό είτε στο θηλυκό άκρο ενός συλλέκτη MAXIMA ή LINEARE, 3/4" ή 1", ανάλογα με την διάστασή τους.

- Σύνδεση στο αρσενικό άκρο.

Τοποθετήστε το τρελό ρακόρ και την φλάντζα στεγανοποίησης στο αρσενικό άκρο του συλλέκτη και σφίξτε το ρακόρ.

- Σύνδεση στο θηλυκό άκρο.


Η σύνδεση του διακόπτη στο θηλυκό άκρο του συλλέκτη γίνεται με τη χρήση ειδικού μαστού με o'ring.



Κωδικός	Διάσταση
471 0115	3/4" X 3/4"
471 0116	1" X 1"

Και στις δύο περιπτώσεις, **οι συνδέσεις είναι αυτοστεγανοποιούμενες και δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης υλικών στεγανοποίησης σπειρωμάτων.**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ



Λόγω του σχεδιασμού των σφαιρικών διακοπών, το συνολικό μήκος του συλλέκτη μειώνεται σημαντικά. Αυτό οδηγεί σε μικρότερους πίνακες συλλεκτών, εξοικονομώντας χώρο και κόστος. Ενδεικτικά, με πίνακα TIEMME 1812 :

Αριθμός εξόδων	Μήκος Πίνακα	Κωδικός πίνακα
2 - 4	310 mm	181 0129
5 - 8	420 mm	181 0130
9 - 10	510 mm	181 0131
11 - 12	620 mm	181 0181

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



**Γωνιακοί διακόπτες συλλεκτών
με ρακόρ μηχανικής σύσφιξης**



Τρελό ρακόρ 3/4" ή 1"
Πολυστρωματικός 16X2, 20X2, 26X3
Σωλήνας PEX 16X2, 20X2

Αρσενικός μαστός σύνδεσης



3/4"X3/4", 1"X1"
Με αυτοστεγανοποιούμενο
oring στην πλευρά του συλλέκτη

Συλλέκτες MAXIMA



Διαστάσεις 3/4", 1"
2-6 έξοδοι
Συνδέσεις 24X19(Φ18)

Συλλέκτες MAXIMA Verti



Διαστάσεις 3/4", 1"
2-5 έξοδοι
Συνδέσεις 24X19(Φ18)

Συλλέκτες LINEARE



Διαστάσεις 3/4", 1"
2-5 έξοδοι
Συνδέσεις 24X19(Φ18)

Πίνακες συλλεκτών



Υψηλής ποιότητας πλαστικός
πίνακας
Περιλαμβάνει στηρίγματα για το
συλλέκτη

Αρσενική Τάπα



Διαστάσεις 3/4", 1"
Επιχρωμιωμένη

Θήλυκη Τάπα



Διαστάσεις 3/4", 1"
Επιχρωμιωμένη