




TM-MAGMINI

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO COMPATTO SOTTO-CALDAIA

*UNDER-BOILER COMPACT MAGNETIC
DIRT SEPARATOR FILTER*




COS'È TM-MAG MINI? WHAT IS TM-MAG MINI?



**“TM-MAG MINI È IL FILTRO
MAGNETICO COMPATTO
CHE CATTURA LE IMPURITÀ
DELL’IMPIANTO”**

**“TM-MAG MINI IS THE
COMPACT MAGNETIC FILTER
THAT CAPTURES THE
IMPURITIES IN THE SYSTEM”**



**1. MAGNETE
MAGNET**



**2. MAGLIA
FILTRANTE
FILTER MESH**



**3. TAZZA
CUP**

TM-MAG MINI filtra le impurità presenti negli impianti di riscaldamento grazie all'azione combinata di un magnete e di una rete filtrante. Il fluido viene indirizzato verso il potente magnete in neodimio (1) che attrae e arresta le impurità metalliche. Successivamente attraversa la maglia filtrante da 800 µm in acciaio INOX (2) che cattura le rimanenti particelle di sporco. In questo modo le impurità non entrano nell'impianto ma si depositano nella tazza (3), pronte per essere evacuate durante la pulizia periodica del filtro.




TM-MAG MINI filters out impurities in heating systems thanks to the combined action of a magnet and a filtering net. The fluid is directed towards the powerful neodymium magnet (1) that attracts and stops metallic impurities. It then passes through the 800 µm stainless steel filtering mesh (2) that captures the remaining dirt particles. In this way the impurities do not enter the system but are deposited in the cup (3), ready to be evacuated during periodic cleaning of the filter.

PROTEGGERE UN NUOVO IMPIANTO, RIQUALIFICARNE UNO ESISTENTE

PROTECT A NEW SYSTEM, UPGRADE AN EXISTING ONE

TM-MAG MINI garantisce un'efficace rimozione delle impurità, costituite prevalentemente da sabbia, ruggine e melma, presenti nell'impianto di riscaldamento. Grazie alle sue dimensioni compatte, è idoneo per l'installazione sui tubi di ritorno di qualsiasi tipo di caldaia, esclusivamente in posizione orizzontale.

TM-MAG MINI guarantees effective removal of impurities, consisting mainly of sand, rust and slime, from the heating systems. Thanks to its compact size, it is suitable for installation on the return pipes of any type of boiler, only in horizontal position.



MASSIMA SEMPLICITÀ DI PULIZIA

EXTREMELY EASY CLEANING

Prima di effettuare la pulizia del filtro bisogna sempre verificare che la caldaia sia spenta e che il fluido all'interno dell'impianto sia a temperatura ambiente. TM-MAG MINI è dotato di una valvola a sfera che permette di chiudere il passaggio del fluido (1) ed effettuare la pulizia del dispositivo in totale sicurezza. Una volta sfilato il magnete (2), svitare la tazza (3) e, con un contenitore, raccogliere le impurità imprigionate dal filtro (4). Sia la tazza che la maglia in acciaio inox possono essere lavate sotto l'acqua corrente (5) affinché tutto lo sporco venga rimosso.

Before cleaning the filter, always check that the boiler is off and that the fluid inside the system is at room temperature. TM-MAG MINI is equipped with a ball valve that allows the passage of the fluid (1) to be closed and the device to be cleaned in complete safety. Once the magnet (2) has been removed, unscrew the cup (3) and, with a container, collect the impurities captured by the filter (4). Both the cup and the stainless steel mesh can be washed under running water (5) so that all the dirt is removed.



PASSA A TM-MAG MINI! START USING TM-MAG MINI!

- ULTRA COMPATTO
 - INSTALLABILE SOTTO QUALSIASI CALDAIA
 - DOPPIA FILTRAZIONE:
 - MAGNETE DA 12.000 GAUSS
 - RETE FILTRANTE 800 μm
 - FACILE DA PULIRE
- *ULTRA COMPACT*
 - *CAN BE INSTALLED UNDER ANY BOILER*
 - *DOUBLE FILTRATION:*
 - *12,000 GAUSS MAGNET*
 - *800 μm FILTERING NET*
 - *EASY TO CLEAN*



3150

Filtro defangatore magnetico
compatto sotto-caldaia
*Under-boiler compact magnetic
dirt separator filter*

Codice Code	Tipo Size	Conf. Unit/Box
315 0039	3/4"	1/10



TIEMME RACCORDERIE S.p.A.

Via Cavallera, n. 6/A - 25045 Castegnato (BS) - Italy

Tel. +39 030 2142211 - Fax +39 030 2142206

info@tiemme.com

Customer Service Fax +39 030 2142254

customerservice@tiemme.com

www.tiemme.com



9 9 0 0 9 5 7



Rev. B - 12 2021